

MAPELEVEL EASYCLICK SYSTEM

Csavaros szintező rendszer kerámia és kő padló- és falburkolatok fektetéséhez klikkes rendszerrel a gyors behelyezéshez és csavar eltávolításhoz



ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **MapeLevel EasyClick System** egy burkolat szintező rendszer kerámia és kő burkolólapokhoz, mely alkalmas padlóra és falakra, valamint különösen javasolt nagy formátumú burkolólapok fektetéséhez.

A **MapeLevel EasyClick System**-et a burkolók kivitelezés közbeni segítésére tervezték. Lehetővé teszi a szomszédos burkolólapok közötti szintkülönbség kialakulásának megelőzését, és a tökéletesen sík padló és falburkolat létrehozását.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **MapeLevel EasyClick System** egy csavaros szintező rendszer 3-21 mm vastag burkolólapokhoz. Kétféle elemből áll:

- **MapeLevel EasyClick Cap**, egy újra felhasználható polipropilén kupak speciális kattintási rendszerrel a gyorsabb alkalmazás és eltávolítás érdekében;
- egy 3 modellben kapható HDPE csavaros távtartó, amelyet a csempe típusának és a fektetési mintának megfelelően kell kiválasztani:
 - **MapeLevel Easy Spacer L-I** (egyenes távtartó),
 - **MapeLevel Easy Spacer L-T** (T távtartó),
 - **MapeLevel Easy Spacer L-X** (X távtartó).

Mind egyik távtartó modell 5 különböző vastagságban kapható (1; 1,5; 2; 3 és 5 mm) 5 különböző színnel azonosítható, 1-5 mm széles fugák kialakításához. Szélesebb fugák kialakításához a szükséges szélességű **Mapei Tile Spacer** is használható a rendszerrel együtt.

A kupak a **MapeLevel Easy Spacer L** minden modelljénél és méreténél azonos.

A speciális kattintási rendszernek köszönhetően a **MapeLevel EasyClick Cap** a kupakon lévő gombok megnyomásával gyorsabban alkalmazható, ezáltal jelentősen csökkentve a teljes fektetési időt. A csempezintezés a kupak egyszerű meghúzásával fejezhető be: az erő kifejtését az új súrlódásgátló pajzs felerősíti, ez lehetővé teszi a teljes csempezintezést kisebb erőfeszítéssel. A **MapeLevel EasyClick Cap** speciális, széles oldalsó nyílásokkal rendelkező, nyitott nézetű kialakítása lehetővé teszi, hogy a burkoló szakember ellenőrizze a pontos csempezintezést.

A **MapeLevel EasyClick Cap** karcolásgátló tartozékkal van ellátva, hogy megvédje a kényes lapok felületét és megakadályozza a karcolásokat a lapok szintezésekor vagy a távtartók eltávolításakor.

A **MapeLevel EasyClick System** nem igényel semmilyen kiegészítő szerszámot: kézi használatra és eltávolításra tervezték, csavarozhúzóknak nélkül. Mindössze két elemre van szükség a szomszédos lapok közötti szintkülönbségek megelőzéséhez és a tökéletesen vízszintes burkoláshoz.

ELŐNYÖK

A **MapeLevel EasyClick** rendszert a gyors és egyszerű használat és eltávolítás jellemzi. Kifejezetten úgy tervezték, hogy lehetővé tegye a kupak gyorsabb behelyezését a csavarra és az eldobható elemek gyorsabb eltávolítását.

A speciális kattintási rendszernek köszönhetően a **MapeLevel EasyClick Cap** felhelyezése csavarozás nélkül, egyszerűen a kupak A csavarok eltávolítása is egyszerű és rendkívül gyors: a kupakon lévő gombok megnyomásával a menet automatikusan kidobódik, elkerülve a kézi vagy mechanikus eltávolítást.

A **MapeLevel EasyClick System** rendkívül sokoldalú, és a legkülönbözőbb vastagságú csempékhez használható.

Tartalmazza a távtartók teljes választékát, hogy minden fektetési mintához alkalmazkodni tudjon, és a hagyományos ékrendszerekhez képest alacsonyabb anyagfogyást kínál.

A **MapeLevel EasyClick System** újrahasznosított műanyagból készül.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **MapeLevel EasyClick System** telepítése előtt győződjön meg arról, hogy a rendszer alkalmas a választott csempe és a választott kőfelületre.

A **MapeLevel EasyClick System** használata előtt győződjön meg arról, hogy a csempefelület tökéletesen tiszta és mentes a csemperagasztó vagy csiszoló anyagok maradványaitól.

Távtartók elhelyezése

Terítse el a ragasztót, és helyezze a csavaros **MapeLevel Easy Spacer L** távtartókat a csempe alá, a csempe formátumának és elrendezésének leginkább megfelelő számú és típusú távtartót használva: **MapeLevel Easy Spacer L-I** az egyenes fugahézagokhoz, **MapeLevel Easy Spacer L-T** a T-fugákhoz és **MapeLevel Easy Spacer L-X** a keresztfugákhoz. Ezután fektesse le a szomszédos csempéket.



Burkolat szintezése

Helyezze a **MapeLevel EasyClick Cap**-ot a csavarokra a kupakon lévő gombok megnyomásával, amíg az érintkezésbe nem kerül a csempékkel. Fejezze be a csempe kiegyenlítését a sapka meghúzásával, amíg a csempék teljesen egy síkba nem kerülnek.



Eltávolítás

A ragasztó megkötése után távolítsa el a kiegyenlítő rendszert a **MapeLevel EasyClick Cap** gumikalapáccsal (vagy a lábával) a fugahézaggal párhuzamos irányban történő ütögetésével.

A gyors és egyszerű eltávolítás érdekében a **MapeLevel Easy Spacer L** távtartókat úgy tervezték, hogy tökéletesen letörjenek a csempe felülete alatt.


Az eldobható elemek kupakból eltávolításához nyomja meg a gombokat, és a menet automatikusan kidobódik, anélkül, hogy bármilyen más szerszámmra vagy csavarhúzóra lenne szükség. A kupakok ezután újra felhasználhatók más csempék fektetéséhez.




ANYAGSZÜKSÉGLET TÁBLÁZAT

Hozzávetőleges anyagfogyás (kupakok és távtartók száma) 10 m²-es területre vonatkozóan

Egyenes fektetés




A											
10	1980										
15	1317	876									
20	495	328	490								
25	396	263	391	312							
30	660	438	488	389	431						
40	495	328	365	291	322	240					
45	440	292	324	258	285	213	189				
50	396	263	291	232	256	191	169	152			
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105		
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99	
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87



90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B

Keresztkötéses beépítés





A																			
10	980																		
15	650	431																	
20	485	322	240																
25	386	256	191	152															
30	320	212	159	126	105														
40	485	322	240	191	159	178													
45	430	286	213	170	141	157	140												
50	386	256	191	152	126	141	125	112											
60	320	212	159	126	105	117	104	93	77										
75	387	256	191	152	126	125	111	99	82	81									
80	362	240	179	143	118	117	103	93	77	76	71								
90	321	213	159	126	105	103	92	82	68	67	63	56							
100	287	190	142	113	94	92	82	73	60	60	56	50	44						
120	321	213	159	126	105	96	85	76	63	60	56	49	44	43					
150	321	213	159	126	105	92	82	73	60	55	52	46	41	38	34				
180	321	213	159	126	105	89	79	71	59	52	49	43	38	36	31	28			
200	337	223	167	133	110	92	81	73	60	53	49	44	39	35	30	27	26		
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B	



Az anyagfogyási értékek hozzávetőlegesek és a lapok elrendezésétől, valamint síkságától függenek.

KISZERELÉS

Termék	Méret (mm)	Színek	Kiszерelés	Raklapok	
 MapeLevel EasyClick Cap (karcolásgátló pajzs mellékelve)			Doboz 10 x 50 darabos zacskókkal	12 doboz	
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1	zöld	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	1,5	szürke	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	2	fekete	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	3	fehér	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - I	5	piros	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1	zöld	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	1,5	szürke	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	2	fekete	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	3	fehér	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - T	5	piros	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1	zöld	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	1,5	szürke	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	2	fekete	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	3	fehér	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz
	MapeLevel Easy Spacer L - X	5	piros	Doboz 25 x 100 darabos zacskókkal	12 doboz

AZ ELŐKÉSZÍTÉS ÉS A BEDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A MapeLevel Easy System egy olyan árucikk, melyhez az érvényes európai szabályozások (Reg. (EC) 1906/2007 - REACH) szerint nem szükséges Biztonsági adatlap. A termék használata közben javasolt védőkesztyű és védőszemüveg használata, és tartsa be a munkaterületre vonatkozó biztonsági előírásokat.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

FIGYELMEZTETÉS

Habár az ezen termékismertetőben megadott műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, a fenti információkat minden esetben csak tájékoztató jellegűnek kell tekinteni és hosszútávú gyakorlati alkalmazás után meg kell erősíteni; emiatt mindenkinek, aki a terméket használni kívánja, előzetesen meg kell győződnie arról, hogy megfelelő-e a tervezett alkalmazásra. Minden esetben egyedül a felhasználó tartozik teljes felelősséggel a termék használatából eredő következményekért.

Kérjük olvassa el a termék Műszaki adatlapjának aktuális verzióját, ami beszerezhető weboldalunkról: www.mapei.hu

JOGI NYILATKOZAT

A jelen Műszaki Adatlap („TDS”) másolható és hozzáadható egyéb projektdokumentumokhoz, de az így létrehozott dokumentum nem egészítheti ki vagy helyettesítheti a hatályos TDS követelményeit a MAPEI termék beépítésének időpontjában.

A legfrissebb TDS dokumentumok letölthető a www.mapei.hu honlapon.

A MAPEI SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A JELEN TDS SZÖVEGÉNEK, AZ ABBAN SZEREPLŐ VAGY ABBÓL EREDŐ KÖVETELMÉNYEKNEK BÁRMELY MÓDOSÍTÁSA ESETÉN.

198-12-2022 (H)

Az itt megjelent szövegek, fotók és illusztrációk bármilyen másolása tilos és törvény által büntetendő

